

## Brief Product Info 18-Volt-Cordless Rotary BHA 18 LT

**metabo**<sup>®</sup>  
work. don't play.

**NEW**



**Naziv:**

**18V baterijski bušači čekić BHA 18 LT  
Po izboru verzija BHA 18 LT/LTX**

**Kataloški broj:**

BHA 18 LT	6.00228.xxx
BHA 18 LT/LTX	6.00203.xxx

## Brief Product Info 18-Volt-Cordless Rotary BHA 18 LT

**metabo**<sup>®</sup>  
work. don't play.

Kako bi osigurali kompatibilnost sa novim baterijskim bušilicama (L-LT-LTX) redizajnirali smo model BHA18 i prilagodili ga novim baterijama. Ovim potezom povećali smo kapacitet baterije sa 2,2Ah to 2,6Ah. Također smo prilagodili i oblik kako bi zadovoljili zahtjeve korisnika alata.

Nove BHA 18 LT značajke:

- kompaktniji dizajn / oštrij izgled, sličniji konkurentnim modelima na tržištu / „A4 veličina“
- aluminijsko kućište mjenjačke kutije / za bolju kvalitetu i duži radni vijek
- Bočna ručka podesiva u 360°
- 1,8 J energije pojedinog udarca



## Brief Product Info 18-Volt-Cordless Rotary BHA 18 LT

**metabo**<sup>®</sup>  
work. don't play.

### Značajke i prednosti

Značajke	Prednosti
Mala težina u 18V klasi	Olakšan rad i dugotrajno držanje alata
Vrpca za nošenje	Za siguran rad na ljestvama
Ugodniji rad	Zahvaljujući gumiranim mjestima za držanje alata rad s manje vibracija
Metabo VibraTech (MVT)-ručka	Smanjene vibracije i podešavanje ručke u 360° za optimalan položaj pri radu
Elektronska zaštita od preopterećenja sa integriranim nadzorom temperature	Za zaštitu alata i baterije
Nadzor ćelija u bateriji	Prevenira prepunjavanje baterije
AIR COOLED tehnologija	Za brzo punjenje idug servisni vijek alata
Robusna baterija sa pokazivačem napunjenosti	Za provjeru statusa baterije
Zaustavljanje udarnog bušenja	Za bušenje u pločicama, metalu drvu... i za zavrtnje
Variospeed (V)-elektronika	Za promjenu brzine vrtnje
Metabo S-automatik sigurnosna spojka	Za ograničavanje povratnog udara ukoliko svrdlo zaglavi u materijalu

## Brief Product Info 18-Volt-Cordless Rotary BHA 18 LT

**metabo**<sup>®</sup>  
work. don't play.

### Tehnički podaci

Tehnički podaci	BHA 18 LT
Napon i kapacitet baterije	18 Volt 2,6 Ah
Broj okretaja u praznom hodu	0 - 1.100 /min
Maks. broj udaraca	4.900 /min
Energija pojedinog udarca	1,8 J
Maks. kapacitet bušenja	beton 20 mm
	željezo 10 mm
	drvo 22 mm
Elektronika	V-Elektronika
Sigurnosna spojka	Metabo S-automatik
Zaustavljanje udarnog bušenja	Da
Prekidač lijevo-desno	Da
Gumirane ručke	Da
Prihvat alata	SDS-plus
Težina	3,2kg
Pakiranje	Plastični kofer
punjač	ASC 30

## Brief Product Info 18-Volt-Cordless Rotary BHA 18 LT

### Obim isporuke BHA 18 LT (u plastičnom koferu)



2 x baterija 18 V, 2,6  
Ah, Li-Power Plus  
6.25457.00



VibraTech (MVT)-  
bočna ručka  
6.31595.00



Graničnik  
dubine  
bušenja  
6.27288.00



PunjačASC  
30  
6.27056.00



Traka za  
nošenje  
3.1604037

### Obim isporuke Pick&Mix verzije BHA 18 LT/LTX (u kartonskoj kutiji)



VibraTech (MVT)-  
bočna ručka  
6.31595.00



Graničnik  
dubine  
bušenja  
6.27288.00



Traka za  
nošenje  
3.1604037

### Ciljna skupina korisnika

1. rad na fasadama
2. rad na skeli
3. sigurnost zgrada (detektori požara, alarmni sustavi)
4. Postavljanje klima uređaja
5. rad na električnim instalacijama
6. unutarnji radovi
7. krovopokrivački radovi
8. Mobilne servisne jedinice

